

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Bocskaiakerti Községi Önkormányzat |                |
| 110-22/2014                        |                |
| Érkezési dátum:                    | 2014. MÁRC. 11 |
| Előadó:                            | Rainold T.     |

# ÁRAJÁNLAT



**„Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlay Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatairól”**

## TARTALOMJEGYZÉK

|  |    |
|--|----|
| • Tartalomjegyzék  | 1  |
| • Felolvasólap   | 2  |
| • Céginformációs lap   | 3  |
| • Alírási címpéldány egyszerű másolata                                       | 4  |
| • Ajánlattevő teljességi nyilatkozata  | 5  |
| • Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozóan              | 6  |
| • Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan              | 7  |
| • Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján                             | 8  |
| • Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról                                 | 10 |
| • Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében      | 11 |
| • Nyilatkozat a tényleges tulajdonosok adatairól                             | 12 |
| • Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan                       | 13 |
| • Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése tekintetében                        | 14 |
| • Nyilatkozat alkalmassági minimumkövetelményekről                           | 15 |
| • Nyilatkozat 310/2011(XII.23.) Korm rendelet 17.§(6) bekezdésre vonatkozóan | 16 |
| • Nyilatkozat a Kbt. 60. § (5) bekezdésére                                   | 17 |
| • Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásban foglaltak elfogadásáról           | 18 |
| • Szándéknyilatkozat a felelősségbiztosítás becsatolására vonatkozóan        | 19 |
| • Nyilatkozat a biztosíték határidőben történő becsatolásáról                | 20 |
| • Nyilatkozat a Kbt. 54 § (1) bekezdése alapján                              | 21 |
| • Tételes költségvetési dokumentáció   | 22 |

 1

## Felolvasólap

|                   |   |
|-------------------|---|
| Ajánlattevő neve: | Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft. |
| Ajánlattevő címe: | 3860 Encs, Külterület 024/15.                       |

## AJÁNLAT

|                |                          |                                  |
|----------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>1. Rész</b> | <b>Nettó Ajánlati Ár</b> | <b>nettó 17.905.828,- Forint</b> |
| <b>2. Rész</b> | <b>Nettó Ajánlati Ár</b> | <b>nettó 10.589.269,- Forint</b> |

A fenti ajánlatot „A „Bocskaikei Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tettük.

Encs, 2014.március 7.


  
 POLGÁRI Kft.  
 3860 Encs Külterület 024/15.  
 Adószám: 11440113-2-05  
 TEL.: 46/587338  
 cégszerű aláírás

## Céginformációs lap

AJÁNLATTEVŐ

|  |   |
|--|---|
| Cég neve:  | Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft. |
| Cégjegyzékszám                                       | 05-09-005047  |
| Nyilvántartó cégbíróság neve                         | Miskolci Törvényszék Cégbírósága                    |
| Adószáma:  | 11440118-2-05                                       |
| Címe (székhelye):                                    | 3860 Encs, Külterület 024/15.                       |
| - irányítószám                                       | 3860  |
| - település  | Encs  |
| - utca, házszám                                      | Külterület 024/15                                   |
| - telefonszám  | 06-46-587-438                                       |
| - telefaxszám  | 06-46-587-439                                       |
| - E-mail cím   | polgari@enternet.hu                                 |
| - Internet (URL) cím                                 |   |
| Cégjegyzésre jogosult vezetők                        | Polgári Zsolt                                       |
| – neve;  | ügyvezető igazgató                                  |
| – beosztása;   | 06-30-597-0817                                      |
| – telefonszáma                                       |   |
| Jelen eljárásban nyilatkozattételre jogosult személy |   |
| - neve   | Polgári Zsolt                                       |
| - telefonszáma                                       | 06-30-597-0817                                      |
| - telefax száma                                      | 06-46-587-439                                       |
| - E-mail címe  | polgari@enternet.hu                                 |

Encs, 2014 . március 7.

  
 POLGÁRI KFT.  
 3860 Encs Külterület 024/15  
 Adószáma: 11440118-2-05  
 TEL: 46/587438  
 cégszerű aláírás

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

1./ A társaság cégneve: **Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**


társaság rövidített neve: **Polgári KFT**

2. / A társaság székhelye: **3860 Encs, Külterület 024/15. hrsz.**

3./ A társaság cégjegyzése:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott, illetve előnyomtatott cégneve alá a képviselő önállóan írja alá a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően.

4./ A társaság cégjegyzésére jogosult:

  
.....  
**Polgári Zsolt ügyvezető**  
(szül: Miskolc, 1971. 09. 17.  
an: Szilárd Erzsébet)

**3860 Encs, Arany János utca 64-66. szám alatti lakos**

**Dr. SZEBENYI TIVADAR**



*Közjegyző*  
3900 Szerencs  
Rákóczi u. 86.  
Tel.: 47/362-010  
30 958-1935

-----  
**Szerencsi Közigazgatási Hivatal**  
**31023/H/771/2013/1. ügyszám**  
-----

Én, doktor Szabenyi Tivadar szerencsi közjegyző hivatalosan tanúsítom, hogy jelen Aláírási Címpéldányt az általam személyesen ismert **Polgári Zsolt**, születési neve Polgári Zsolt, aki Miskolcon 1971. szeptember 17. napján született, anyja neve Szilárd Erzsébet, 3860 Encs, Arany János utca 64-66. szám alatti lakos, személyazonosító igazolványának száma 482131LA, lakcímet igazoló hatósági igazolványának száma 577606 AL, előttem, személyesen, saját kezűleg írta alá. -----  
Szerencs, 2013. Kettőezer-tizenharmadik évi szeptember hó 03. Harmadik napján. -----

  
.....  
**Doktor Szabenyi Tivadar Szerencsi Közigazgató**

**Ajánlattevő teljességi nyilatkozata**

Alulírott **Polgári Zsolt**, mint a(z) Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: 3860 Encs, Külterület 024/15.) mint **ajánlattevő**<sup>1</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel

**kijelentem,**

hogy az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk és ajánlatot nyújtunk be

**Bocskai kert Község Önkormányzata**  
által


**„A „Bocskai kert Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt  
kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási  
és korszerűsítési munkálatai ”**  
tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban.

Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban rendelkezésre bocsátott feltételeket teljes egészében elfogadjuk és az ismertett információkat minden vonatkozásban kielégítőnek tartjuk az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában.

*A szerződés teljesítését a felolvasólapon meghatározott díj ellenében vállaljuk.*

*Ennek megfelelően – amennyiben, mint Vállalkozó kiválasztásra kerülünk – készek és képesek vagyunk a dokumentációban meghatározott tárgyban szerződéses jogviszonyt létesíteni és a szerződést teljesíteni. A közbeszerzési eljárás megnyerése esetén a megnevezett személyek jogosultak a szerződés aláírására: Polgári Zsolt ügyvezető igazgató < név, beosztás >*

Encs, 2014. március 7.

  
3860 Encs Külterület 024/15  
Adószám: 1-1440118-2-05  
Tel.: 46/387438  
**POLGÁRI KFT.**  
cégszerű aláírás

<sup>1</sup> Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. .

**Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontjára vonatkozóan a(z) ~~2~~ részajánlattételi kör vonatkozásában**

**Alulírott Polgári Zsolt mint a(z)** Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: 3860 Encs, Külterület 024/15), mint **ajánlattevő**<sup>2</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője

**nyilatkozom,**

hogy szervezetünk a közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez **alvállalkozót**


VESZ IGÉNYBE

NEM VESZ IGÉNYBE. (megfelelő aláhúzendó)

Amennyiben a szerződés teljesítéséhez **alvállalkozót vesz igénybe**, úgy jelölje meg e személy/szervezet megjelölése nélkül, hogy a közbeszerzés mely részének, részeinek teljesítéséhez veszi igénybe az alvállalkozót: ácsmunka

Jelen nyilatkozatot „A „Bocskai kert Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014 március 7.

  
cégszerű aláírás  
POLGÁRI KFT.  
3860 Encs, Külterület 024/15  
Adószám: 15240118-2-05  
TEL: 46/587438

<sup>2</sup> Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.

**Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a(z) ... részajánlattételi kör vonatkozásában**

**Alulírott Polgári Zsolt mint a(z)** Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft. (székhely: 3860 Encs, Külterület 024/15.) mint **ajánlattevő**<sup>3</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője

**nyilatkozom,**

hogy a közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez – a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint megjelölt rész(ek) tekintetében - **a közbeszerzési értékének tíz százalékát meghaladó mértékben** alvállalkozókat

**NEM KÍVÁNUNK IGÉNYBE VENNI**

IGÉNYBE KÍVÁNUNK VENNI (megfelelő aláhúzendó)


(Amennyiben a közbeszerzési értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozókat igénybe vesz a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint megjelölt rész(ek) teljesítéséhez, úgy kérjük, adja meg a tíz százalék feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közre fognak működni)

A közbeszerzési értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozó

- ⇒ Neve: .....
- ⇒ Címe: .....
- ⇒ A teljesítés azon része, és mértéke (%-osan kifejezve), amelyben a közbeszerzési értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozó közreműködik: .....

Jelen nyilatkozatot „**A „Bocskai kert Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai**” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014. március 7.

  
 POLGÁRI KFT.  
 3860 Encs, Külterület 024/15.  
 Adószám: 11440118-2-05  
 TEL: 46/587438  
 cégszerű aláírás

<sup>3</sup> Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. .



### Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján

**Alulírott Polgári Zsolt mint a(z) Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft. (székhely: 3860 Encs, Külterület 024/15.), mint ajánlattevő<sup>4</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője**

#### nyilatkozom,

hogy az ajánlattételi felhívás III.2.2) és/vagy III.2.3) pontjában meghatározott alábbi alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánunk megfelelni<sup>5</sup>:

#### ***Ajánlattételi felhívás III.2.2) pontja szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelmény:***

⇒ (P1) pontja:

- Szervezet megjelölése (név, cím):
- Tényleges igénybevétel módja (Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint - a megfelelő rész aláhúzendó):  
a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja alapján  
a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja alapján  
a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján  
VAGY  
Nincs ilyen szervezet

#### ***Ajánlattételi felhívás III.2.3) pontja szerinti műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelmény:***

⇒ (M1) pontja:

- Szervezet megjelölése (név, cím):
- Tényleges igénybevétel módja (Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint - a megfelelő rész aláhúzendó):  
a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja alapján

<sup>4</sup> Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. .

<sup>5</sup> Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglalt alábbi rendelkezésekre: Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:

- a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
- b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő (részvételre jelentkező) nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
- c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltakon túl - akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet az ajánlattevő fizetésektelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.


a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja alapján  
a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján  
VAGY  
Nincs ilyen szervezet

⇒ (M2) pontja:

- Szervezet megjelölése (név, cím):
  - Tényleges igénybevétel módja (Kbt. 55. § (6) bekezdése szerint - a megfelelő rész aláhúzendó):
    - a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja alapján
    - a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja alapján
    - a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján
- VAGY  
Nincs ilyen szervezet

Jelen nyilatkozatot „A „Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014. március 7.

  
3860 POLGÁRI KFT.  
Adószám: 11440118-2-05  
TEL: 06/587438  
cégszerű aláírás

**Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról**


Alulírott **Polgári Zsolt** mint **a(z)** Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: 3860 Encs, Külterület 024/15), mint **ajánlattevő**<sup>6</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője

**nyilatkozom,**

hogy velünk szemben **nem állnak fenn** a Kbt. 56. § (1) bekezdés a) – k) pont ka) és kb) alpontjai szerinti, valamint a Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kizáró okok.

Jelen nyilatkozatot az „A „Bocskai kert Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014. március 7.

  
.....  
cégszerű aláírás

POLGÁRI KFT.  
3860 Encs, Külterület 024/15  
Adószám: 11440118-2-05  
TEL.: 46/87438

<sup>6</sup> Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tevőnek külön-külön be kell nyújtania.

**Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében**

**Alulírott Polgári Zsolt, mint a(z)** Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: 3860 Encs, Külterület 024/15,) mint ajánlattevő<sup>7</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője a **Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja** tekintetében

**nyilatkozom,**

hogy (a megfelelő részt kérjük aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni):

szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet **nem jegyeznek szabályozott<sup>8</sup> tőzsdén** (ebben az esetben az A) pont szerinti nyilatkozat is csatolandó, lásd következő oldal!)

szervezetünk olyan társaságnak minősül, melyet **szabályozott tőzsdén jegyeznek**

Jelen nyilatkozatot „A „Bocskai kert i Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014. március 7.

.....  
cégszerű aláírás

3860 Encs, Külterület 024/15  
POLGÁRI KFT  
Adószám: 11440118-2-05  
TEL.: 46/517138

<sup>7</sup> Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tevőnek külön-külön be kell nyújtania.

<sup>8</sup> A szabályozott tőzsde alatt a tőkepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott piacot kell érteni.

(A szabályozott tőzsdék listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C:2011:209:0021:0028:HU:PDF> )

**A) AMENNYIBEN SZERVEZETÜK OLYAN TÁRSASÁGNAK MINŐSÜL, MELYET NEM JEGYZIK SZABÁLYOZOTT TŐZSDÉN ÉS VAN TÉNYLEGES TULAJDONOS,** AKKOR A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2007. ÉVI CXXXVI. TÖRVÉNY (A TOVÁBBIAKBAN: PÉNZMOSÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY) 3. § R) PONTJA SZERINT DEFINIÁLT VALAMENNYI TÉNYLEGES TULAJDONOS<sup>9</sup> NEVÉRŐL ÉS ÁLLANDÓ LAKÓHELYÉRŐL AZ ALÁBBI NYILATKOZAT CSATOLANDÓ:

**Nyilatkozat tényleges tulajdonos(ok) adatairól**

**Alulírott Polgári Zsolt mint a(z) Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: Encs, Külterület 024/15) mint ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja** tekintetében, mivel szervezetünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, az alábbiak szerint

**nyilatkozom,**

a pénzmosság és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról:

Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (1): Polgári Zsolt 3860 Encs, Arany János út 64-66.  
Tulajdonos neve és állandó lakóhelye (2): Polgári Illés 3860 Encs, Arany János út 64-66.

Jelen nyilatkozatot, „A „Bocskai kert Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014. március 7.

  
 3860 Encs, Külterület 024/15  
 POLGÁRI KFT.  
 Adószám: 1-2440116-2-05  
 T.É. 45/2014/38  
 cégszerű aláírás

<sup>9</sup> Tényleges tulajdonos fogalmát az ajánlatkérési dokumentáció I. kötet II. fejezet 2.3 pont (Értelmező rendelkezések) 18. alpontja tartalmazza.

**Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdésére tekintetében**

**Alulírott Polgári Zsolt mint a(z) Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: Encs, Külterület 024/15), mint ajánlattevő<sup>10</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében**

**nyilatkozom,**


hogy (a megfelelő részt kérjük aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen jelölni):

szervezetünk vonatkozásában van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik<sup>11</sup>;

**x szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal rendelkezik**

Jelen nyilatkozatot „A „Bocskaierti Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014 . március 7.

  
 cégyszerű aláírás  
 3860 POLGÁRI KF. T.  
 Adószám: 11440118-2-05  
 TEL.: 46/587438

<sup>10</sup> Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tevőnek külön-külön be kell nyújtania.

<sup>11</sup> Amennyiben van ilyen szervezet, úgy a 9.1 számú melléklet szerinti nyilatkozat is csatolandó!

**Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése értelmében**

(Alvállalkozó(k) és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 56. § (1) bekezdése, valamint 57. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok fenn nem állásával kapcsolatos nyilatkozat)

**Alulírott Polgári Zsolt mint a(z) Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: Encs, Külterület 024/15), mint ajánlattevő<sup>13</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője**

**nyilatkozom,**

hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkozom, hogy az általunk, az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá<sup>14</sup>.

Jelen nyilatkozatot „**A „Bocskai kertői Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai**” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014. március 7.

3860 Encs, Külterület 024/15  
 Adószám: 11240118-2-05  
 TST: 60387438  
 POLGÁRI KF.  
 cégszerű aláírás

<sup>13</sup> Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtnak benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.

<sup>14</sup> **A Kbt. 57. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok kapcsán a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján meg nem jelölt alvállalkozók esetében a fenti nyilatkozat csatolandó a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet (korábbiakban: VHR 310.) 10. § a) pontja alapján, a nevesített alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek ugyanakkor a 10. számú melléklet szerinti nyilatkozatot is benyújthatják arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdésének hatálya alá (lásd. VHR 310. 10. § b) pont).**  
**FIGYELEM! A Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró ok kapcsán az alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezetek vonatkozásában a fenti nyilatkozat benyújtása nem mellőzhető!**

**Nyilatkozat 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel**


**Alulírott Polgári Zsolt mint a(z) Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: Encs, Kültérület 024/15), mint ajánlattevő<sup>17</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője**

**nyilatkozom,**

hogy cégünk a Megrendelő által az ajánlattételi felhívásban III.2.2.) pontjában előírt valamennyi pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek megfelel.

Jelen nyilatkozatot, **„A „Bocskai kert Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.**

Encs, 2014. március 7.

  
POLGÁRI KFT.  
3860 Encs Kültérület 024/15  
Adószám: 11440118-2-05  
Tél: 46587438  
cégszerű aláírás

---

<sup>17</sup> Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. .



**Nyilatkozat 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel**

**Alulírott Polgári Zsolt mint a(z)** Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: Encs, Külterület 024/15), mint **ajánlattevő**<sup>18</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője

**nyilatkozom,**

hogy cégünk az Megrendelő által az ajánlattételi felhívásban III.2.3.) pontjában előírt valamennyi műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek megfelel.

Jelen nyilatkozatot, „**A „Bocskai kert Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai**” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014. március 7.

  
cégszerű aláírás

<sup>18</sup> Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. .

**Nyilatkozat ajánlattevőnek a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti besorolásról**

**Alulírott Polgári Zsolt** mint a(z) Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: Encs, Külterület 024/15), **mint ajánlattevő**<sup>15</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője


**nyilatkozom,**

hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerint *(a megfelelő részt aláhúzással, vagy egyéb módon egyértelműen kérjük megjelölni)*:

- mikrovállalkozásnak minősül
- kisvállalkozásnak minősül
- középvállalkozásnak minősül
- nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak

Jelen nyilatkozatot „A „Bocskai kert Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014. március 7.

  
 cégszerű aláírás  
 3860 Encs Külterület 024/15  
 POLGARI KFT.  
 Adószám: 11440118-2-05  
 Tel.: 46/587438

**Amennyiben ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. Törvény 3. §-a alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. §-a értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a „nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak” rész az aláhúzendő!**

<sup>15</sup> Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot levőnek külön-külön be kell nyújtania. .

**Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásban foglaltak elfogadásáról**

**Alulírott Polgári Zsolt mint a(z) Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: Encs, Külterület 024/15), mint ajánlattevő<sup>16</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője**

**nyilatkozom,**

hogy az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárásban kibocsátott valamennyi kiegészítő tájékoztatást, összesen ..... db kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.

Jelen nyilatkozatot „A „Bocskaiakerti Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014. március 7.

  
3860 POLGÁRI KFT.  
Adószám: 1440118-2-05  
Külterület 024/15  
Encs, 46/587438  
cégszerű aláírás

<sup>16</sup> Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. .

|   |
|---|
| <b>Szándéknyilatkozat felelősségbiztosítás becsatolása tekintetében</b> |
|---|

**Alulírott Polgári Zsolt mint a(z)** Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: Encs, Külterület 024/15), mint **ajánlattevő / közös ajánlattevő\* cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott \* képviselője**

**n y i l a t k o z o m ,**


hogy amennyiben a **Bocskai kert Község Önkormányzata** által indított „A „Bocskai kert Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlay Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertesként kerülünk kihirdetésre esetén, a szerződéskötés időpontjáig, a 306/2011. Kom. rendelet 9. § -nak megfelelően,

- 1.) az ajánlattételi felhívás V.4) 21.) pontjában előírtak alapján, legalább a szerződés teljesítésének teljes időtartamára és a beruházás teljes nettó értékére vonatkozóan építés biztosítási szerződést, valamint harmadik személyekkel szembeni felelősség biztosítást kötünk, melynek kárérték limitje 1.000.000.- Ft/káresemény és 2.000.000.- Ft/időszak/rész.\*

**vagy**

- 2.) az ajánlati felhívás V.4) 21.) pontjának megfelelően meglévő felelősségbiztosításunkat az ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra kiterjesztjük.\*

Encs, 2014. március 7.


  
 3860 Encs Külterület 024/15  
 Adószám: 17410118-2-05  
 TEL: 86/597732  
 cégyszerű aláírás

**\*A megfelelő rész aláhúzendó!**

**Nyilatkozat a biztosítékok határidőben történő nyújtásáról a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján**

**Alulírott Polgári Zsolt mint a(z)** Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: Encs, Külterület 024/15), mint **ajánlattevő**<sup>19</sup> cégjegyzésre jogosult képviselője


**nyilatkozom,**

hogy nyertességünk esetén, az ajánlati felhívásban meghatározott alábbi biztosítéko(ka)t a Kbt. 126.§ (4) bekezdésében meghatározott határidőben rendelkezésre bocsátjuk:

- Előleg visszafizetési biztosíték

Jelen nyilatkozatot „**A „Bocskai kert Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai**” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014. március 7.

  
.....  
cégszerű aláírás  
POLGÁRI KFT.  
3860 Encs, Külterület 024/15  
Adószám: 1440118-2-05  
Tél: 46/587438

<sup>19</sup> Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését. .

|  |
|--|
| Nyilatkozat a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján |
|--|

Alulírott Polgári Zsolt mint a(z) Polgári Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi kft (székhely: Encs, Külterület 024/15), mint ajánlattevő / közös ajánlattevő\* céjegyzésre jogosult / meghatalmazott \* képviselője

**nyilatkozom,**

hogy amennyiben az ajánlattétel során tájékozódunk az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékkal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.

Jelen nyilatkozatot „A „Bocskai kert Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlai Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatai ” tárgyú közbeszerzési eljárására benyújtott ajánlatunk részeként tettük.

Encs, 2014. március 7.

  
 3860 Encs, Külterület 024/15  
 POLGÁRI KFT.  
 Adószám: 1124018-2-05  
 TEL.: +36/36/438  
 cégszerű aláírás

*Jelen nyilatkozatot közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők által nyilatkozattételre feljogosított személy által aláírtan kell benyújtani. A nyilatkozatnak egyértelműen tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését.*


# ÁRAJÁNLAT

## „Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal és Ravatalozó felújítása” tárgyú projekt kapcsán a Polgármesteri Hivatal (Poroszlay Kúria) és a Ravatalozó épületének felújítási és korszerűsítési munkálatairól”

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása<br>és korszerűsítése | 17.905.828.               |
| Ravatalozó homlokzat felújítása<br>és korszerűsítése            | <u>10.589.269.</u>        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>28.495.097.</b>        |
| <b>ÁFA 27 %:</b>  | <b><u>7.693.676.</u></b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b><u>36.188.773.</u></b> |

**Harminchatmillió-egyszáznyolcvannyolc-hétszázhetvenhárom forint**

Encs, 2013. március 7.

  
Polgári Zsolt  
PÓLGÁRI KFT.  
3860 Encs Kálterdűlő 024/15  
Adószám: 1144018-2-05  
TEL.: 46/587438

## ÁRAJÁNLAT

Név: Bocskai kert Polgármesteri hivatal

Hely: Bocskai kert Poroszlay u. 20. sz.


Kelt: 2014 március 6.

Munka leírás: Polgármesteri hivatal homlokzat felújítása, korszerűsítése

### Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség         | Dijköltség |
|----------------------------------|----------------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei: | 9 145 010            | 8 760 818  |
| 2. Közvetlen önköltség összesen  | <b>17 905 828</b>    |            |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%               | 4 834 573  |
| 3. A munka ára                   | <b>22 740 401 Ft</b> |            |

Készítette: POLGÁRI Kft  
3860 Encs Külterület 024/15  
Tel./Fax.: 46/587-438, 30/597 0817

  
POLGÁRI KFT.  
3860 Encs Külterület 024/15  
Adószám: 11440118-2-05  
TEL.: 46/587438



**Munkanem összesítő:**

|                                       | <b>Anyagdij</b>     | <b>Munkadíj</b>     |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 15 Zsaluzás és állványozás            | 73 945              | 347 400             |
| 21 Irtás, föld- és sziklamunka        | 300 000             | 403 491             |
| 23 Sikalapozás                        | 360 750             | 266 400             |
| 31 Helyszíni beton és vasbeton munkák | 58 000              | 177 460             |
| 33 Falazás és egyéb kőműves munkák    | 325 000             | 1 001 250           |
| 36 Vakolás és rabricolás              | 3 196 945           | 3 552 020           |
| 43 Bádogozás                          | 332 305             | 237 725             |
| 44 Asztaloszerkezetek elhelyezése     | 1 321 450           | 155 917             |
| 45 Lakatosság szerkezetek elhelyezése | 700 671             | 115 535             |
| 47 Felületkezelés                     | 444 675             | 1 309 000           |
| 48 Szigetelés                         | 1 981 925           | 1 025 000           |
| 53 Közmű csatornaépítés               | 49 344              | 169 620             |
| <b><u>Nettó összesen:</u></b>         | <b>9 145 010 Ft</b> | <b>8 760 818 Ft</b> |



*Bocskai kert Polgármesteri hivatal homlokzat felújítása és korszerűsítése*

|  | Anyagköltség | Díj költség | Anyag összesen | Díj összesen   |
|--|--------------|-------------|----------------|----------------|
| <b>Kód: 15-004-051.1</b>   |              |             |                |                |
| Verzió: 2013-1   |              |             |                |                |
| Verzió: 2013-1   |              |             |                |                |
| Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek   |              |             |                |                |
| Zsaluzás és állványozás  |              |             |                |                |
| Téráthidaló szerkezetek zsaluzása  |              |             |                |                |
| Egyeneskarú lépcső zsaluzása, alátámasztó állvánnyal, 4,00 m magasságig,<br><b>a fokok és lépcsőoldalak bezsaluzásával, fa zsaluzattal</b>   |              |             |                |                |
| 14,6   | m2           | 500,0       | 3 750,0        | 7 320,0        |
| 54 900,0   |              |             |                |                |
| <b>2 MVH kód: 15-012-0012430</b>   |              |             |                |                |
| Kód: 15-012-006 2  |              |             |                |                |
| Verzió: 2013-1   |              |             |                |                |
| Verzió: 2013-1   |              |             |                |                |
| Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek   |              |             |                |                |
| Zsaluzás és állványozás  |              |             |                |                |
| Könnyű állványszerkezetek  |              |             |                |                |
| Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korlással, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,<br><b>6,01-12,00 m munkapadló magasság között</b> |              |             |                |                |
| 325,0  | m2           | 205,0       | 900,0          | 66 625,0       |
| 292 500,0  |              |             |                |                |
| <b>15. Zsaluzás és állványozás</b>   |              |             | <b>73 945</b>  | <b>347 400</b> |
| <b>3 MVH kód: 21-003-0014710</b>   |              |             |                |                |
| Kód: 21-003-005.1.1.2  |              |             |                |                |
| Verzió: 2013-1   |              |             |                |                |
| Verzió: 2013-1   |              |             |                |                |
| Alépitményi munkák   |              |             |                |                |
| Irtás, föld- és sziklamunka  |              |             |                |                |
| Munkagödör és munkaárok készítése  |              |             |                |                |
| Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m, szelvényig,<br><b>III. talajosztály</b>   |              |             |                |                |
| 66,0   | m3           | 0,0         | 3 000,0        | 0,0            |
| 198 000,0  |              |             |                |                |
| <b>4 MVH kód: 21-003-0015356</b>   |              |             |                |                |
| Kód: 21-003-011.1.1  |              |             |                |                |
| Verzió: 2013-1   |              |             |                |                |
| Verzió: 2013-1   |              |             |                |                |
| Alépitményi munkák   |              |             |                |                |
| Irtás, föld- és sziklamunka  |              |             |                |                |
| Munkagödör és munkaárok készítése  |              |             |                |                |
| Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag süllypontja karoláson belül,<br><b>a vezeték (mútárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig</b>  |              |             |                |                |
| 85,8   | m3           | 0,0         | 1 350,0        | 0,0            |
| 115 830,0  |              |             |                |                |
| <b>5 MVH kód: 21-008-0016142</b>   |              |             |                |                |
| Kód: 21-008-001.1.2  |              |             |                |                |
| Verzió: 2013-1   |              |             |                |                |
| Alépitményi munkák   |              |             |                |                |
| Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés  |              |             |                |                |
| Döngölés kézi erővel száraz, földnedves<br><b>III. fejtési talajosztályban</b>   |              |             |                |                |
| 85,8   | m3           | 0,0         | 1 045,0        | 0,0            |
| 89 661,0   |              |             |                |                |
| <b>6 MVH kód: 21-011-0016791</b>   |              |             |                |                |

 25

Kód: 21-011-011.6

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Alépitményi munkák

Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakohelyi díjjal,

**8,0 ml-es konténerbe**

|  |    |          |     |                |                |
|--|----|----------|-----|----------------|----------------|
| 10,0                                   | db | 30 000,0 | 0,0 | 300 000,0      | 0,0            |
| <b>21. Irtás, föld- és sziklamunka</b> |    |          |     | <b>300 000</b> | <b>403 491</b> |

7 **MVH kód: 23-000-0023221**

Kód: 23-000-001

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Alépitményi munkák

Síkalapozás Bontási munkák

**Tégla- és kőalapok bontása**

|      |    |     |         |     |           |
|------|----|-----|---------|-----|-----------|
| 18,5 | m3 | 0,0 | 9 600,0 | 0,0 | 177 600,0 |
|------|----|-----|---------|-----|-----------|

8 **MVH kód: 23-003-0024260**

Kód: 23-003-002-0242210

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Alépitményi munkák

Síkalapozás

Beton- és vasbetonalapok

Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítéseszivattyús technológiával, ... minőségű betonból

**C25/30 - XC2 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.  $D_{\max} = 16$  mm,  $m =$**

**6,6 finomsági modulussal**

|                        |    |          |         |                |                |
|------------------------|----|----------|---------|----------------|----------------|
| 18,5                   | m3 | 19 500,0 | 4 800,0 | 360 750,0      | 88 800,0       |
| <b>23. Síkalapozás</b> |    |          |         | <b>360 750</b> | <b>266 400</b> |

9 **MVH kód: 31-000-0034725**

Kód: 31-000-011.1.1

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Építőmesteri munkák

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Bontási munkák

Lépcsőszerkezetek bontása,

betonból,

**C16/20 betonminőségig**

|     |    |     |          |     |           |
|-----|----|-----|----------|-----|-----------|
| 3,7 | m3 | 0,0 | 31 000,0 | 0,0 | 113 460,0 |
|-----|----|-----|----------|-----|-----------|

10 **MVH kód: 31-021-0060121**

Kód: 31-021-010.11.1.1-0231410

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Építőmesteri munkák

Helyszíni beton és vasbeton munkák

Téráthidaló szerkezetek készítése

Lépcső készítése

vasbetonból,

X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny

konzisztenciájú betonból,

helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel

**C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc.  $D_{\max} = 24$**

**mm,  $m = 6,9$  finomsági modulussal**

|   |    |          |          |               |                |
|---|----|----------|----------|---------------|----------------|
| 4,0   | m3 | 14 500,0 | 16 000,0 | 58 000,0      | 64 000,0       |
| <b>31. Helyszíni beton és vasbeton munkák</b> |    |          |          | <b>58 000</b> | <b>177 460</b> |

11 **MVH kód: 33-000-0087285**

Kód: 33-000-001.6.1.2.1

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Építőmesteri munkák

|    |  |    |          |          |           |                |                  |
|----|--|----|----------|----------|-----------|----------------|------------------|
|    | Falazás és egyéb kőműves munkák  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Bontási munkák   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Teherhordó és kitöltő falazat bontása,                                   |    |          |          |           |                |                  |
|    | természetes alapanyagú termékekből,                                      |    |          |          |           |                |                  |
|    | bármilyen falvastagsággal,   |    |          |          |           |                |                  |
|    | terméskőből,   |    |          |          |           |                |                  |
|    | <b>falazó, cementes mészhabarcsból</b>                                   |    |          |          |           |                |                  |
|    | 25,0   | m3 | 0,0      | 11 300,0 | 0,0       | 282 500,0      |                  |
| 12 | <b>MVH kód: 33-001-0091702</b>   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Kód: 33-001-001 6 2.1.1-0110301  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Verzió:2013-1  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Verzió: 2013-1   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Építőmesteri munkák  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Falazás és egyéb kőműves munkák  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Teherhordó és kitöltő falazatok  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Teherhordó és kitöltő falazat készítése,                                 |    |          |          |           |                |                  |
|    | természetes anyagú termékekből,  |    |          |          |           |                |                  |
|    | nyersen maradó felülettel, terméskőből,                                  |    |          |          |           |                |                  |
|    | falazó, cementes mészhabarcba falazva                                    |    |          |          |           |                |                  |
|    | <b>Terméskő 0-300 kg Uzsza,M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc</b> |    |          |          |           |                |                  |
|    | 25,0   | m3 | 13 000,0 | 28 750,0 | 325 000,0 | 718 750,0      |                  |
|    | <b>33. Falazás és egyéb kőműves munkák</b>                               |    |          |          |           | <b>325 000</b> | <b>1 001 250</b> |
| 13 | <b>MVH kód: 36-000-0110610</b>   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Kód: 36-000-001 3  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Verzió:2013-1  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Verzió: 2013-1   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Építőmesteri munkák  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Vakolás és rabilolás   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Bontások Vakolat leverése  |    |          |          |           |                |                  |
|    | <b>homlokzatról 2,5 cm vastagságig</b>                                   |    |          |          |           |                |                  |
|    | 305,0  | m2 | 0,0      | 575,0    | 0,0       | 175 375,0      |                  |
| 14 | <b>MVH kód: 36-000-0110622</b>   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Kód: 36-000-001 4  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Verzió:2013-1  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Verzió: 2013-1   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Építőmesteri munkák  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Vakolás és rabilolás   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Bontások   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Vakolat leverése   |    |          |          |           |                |                  |
|    | <b>lábazati cementvakolat 5 cm vastagságig</b>                           |    |          |          |           |                |                  |
|    | 40,0   | m2 | 0,0      | 1 760,0  | 0,0       | 70 400,0       |                  |
| 15 | <b>MVH kód: 36-000-0110680</b>   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Kód: 36-000-010 1  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Verzió:2013-1  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Verzió: 2013-1   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Építőmesteri munkák  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Vakolás és rabilolás   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Bontások   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Homlokzati vakolt parkány és nyíláskerethúzás leverése                   |    |          |          |           |                |                  |
|    | <b>50 cm kiterített szélességig</b>                                      |    |          |          |           |                |                  |
|    | 90,0   | m  | 0,0      | 1 096,0  | 0,0       | 98 640,0       |                  |
| 16 | <b>MVH kód: 36-000-0110692</b>   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Kód: 36-000-010 2  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Verzió:2013-1  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Verzió: 2013-1   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Építőmesteri munkák  |    |          |          |           |                |                  |
|    | Vakolás és rabilolás   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Bontások   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Homlokzati vakolt parkány és nyíláskerethúzás leverése                   |    |          |          |           |                |                  |
|    | <b>51-100 cm kiterített szélesség között</b>                             |    |          |          |           |                |                  |
|    | 130,0  | m  | 0,0      | 2 395,0  | 0,0       | 311 350,0      |                  |
| 17 | <b>MVH kód: 36-000-0110760</b>   |    |          |          |           |                |                  |
|    | Kód: 36-000-018  |    |          |          |           |                |                  |



Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabricolás

Bontások

**Tégla felület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben**

|       |   |     |       |     |           |
|-------|---|-----|-------|-----|-----------|
| 305,0 | m | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 122 000,0 |
|-------|---|-----|-------|-----|-----------|

18 **MVH kód: 36-002-0111986**

Kód: 36-002-001

Verzió 2013-1

Verzió: 2013-1

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabricolás

Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz

**Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztottvízsugárral, vakolás előtt**

|       |    |     |      |     |          |
|-------|----|-----|------|-----|----------|
| 305,0 | m2 | 0,0 | 96,0 | 0,0 | 29 280,0 |
|-------|----|-----|------|-----|----------|

19 **MVH kód: 36-002-0112286**

Kód: 36-002-011.1-0414762

Verzió 2013-1

Verzió: 2013-1

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabricolás

Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz

Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal,

kézi erővel

**LB-Knauf Gúzoló, Csz: 305201**

|      |    |       |       |          |          |
|------|----|-------|-------|----------|----------|
| 65,0 | m2 | 185,0 | 190,0 | 12 025,0 | 12 350,0 |
|------|----|-------|-------|----------|----------|

20 **MVH kód: 36-002-0112342**

Kód: 36-002-011.2-0412852

Verzió 2013-1

Verzió: 2013-1

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabricolás

Előkészítő munkák, alapozók, előfröcskölők, gúzrétegek, külső-belső vakolatokhoz

Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal,

gépi erővel

**LB-Knauf gúzoló, gépi, Csz: 301101**

|       |    |       |       |          |           |
|-------|----|-------|-------|----------|-----------|
| 345,0 | m2 | 215,0 | 800,0 | 74 175,0 | 276 000,0 |
|-------|----|-------|-------|----------|-----------|

21 **MVH kód: 36-003-0112472**

Kód: 36-003-001.1.1.1-0414710

Verzió 2013-1

Verzió: 2013-1

Építőmesteri munkák

Vakolás és rabricolás

Belső vakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból

Oldalfalvakolat készítése,

kézi felhordással,

zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból,

sima, normál mész-cement vakolat,

1 cm vastagságban

**LB-Knauf Prémium kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011**

|      |    |       |       |          |          |
|------|----|-------|-------|----------|----------|
| 65,0 | m2 | 438,0 | 950,0 | 28 470,0 | 61 750,0 |
|------|----|-------|-------|----------|----------|

22 **MVH kód: 36-003-0112552**

Kód: 36-003-001.1.1.1.2-0414710

Verzió 2013-1

Verzió: 2013-1  
 Építőmesteri munkák  
 Vakolás és rabilolás  
 Belső vakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból  
 Oldalfalvakolat készítése,  
 kezi felhordással,  
 zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból,  
 sima, normál mész-cement vakolat,  
 többlet minden további 1 cm vastagságban  
**LB-Knauf Prémium kézi alapvakolat, Cikkszám: 215011**

130,0 m2 450,0 715,0 58 500,0 92 950,0

23 **MVH kód: 36-005-0115054**  
 Kod: 36-005-001.2.1.1.1-0414751  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Építőmesteri munkák  
 Vakolás és rabilolás  
 Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból  
 Homlokzati alapvakolat réteg készítése  
 gépi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból,  
 sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban  
**LB-Knauf Gépi alapvakolat külső, Cikkszám: 311031**

305,0 m2 1 100,0 1 750,0 335 500,0 533 750,0

24 **MVH kód: 36-005-0115105**  
 Kod: 36-005-001 2 1 1 2-0414751  
 Verzió 2013-1

Verzió: 2013-1  
 Építőmesteri munkák  
 Vakolás és rabilolás  
 Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból  
 Homlokzati alapvakolat réteg készítése  
 gépi felhordással,  
 előkevert normál szárazhabarcsból,  
 sima, normál mész-cement vakolat,  
 többlet minden további 1 cm vastagságban  
**LB-Knauf Gépi alapvakolat külső, Cikkszám: 311031**

610,0 m2 450,0 1 300,0 274 500,0 793 000,0

25 **MVH kód: 36-005-0121600**  
 Kod: 36-005-021 2.6 2-0412631  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Építőmesteri munkák  
 Vakolás és rabilolás  
 Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból  
 Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordásaalapozott, előkészített felületre,  
 vödörös kiszerezésű anyagból,  
 szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben,  
 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel  
**LB-Knauf Silcosan K 1,5 kapart vékonyvakolat, 1,5 mm, I-es színcsoport**

65,0 m2 1 600,0 640,0 104 000,0 41 600,0

26 **MVH kód: 36-005-0121612**  
 Kod: 36-005-021 2.6 2-0412632  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Építőmesteri munkák  
 Vakolás és rabilolás  
 Homlokzatvakolatok, előkevert gyári szárazhabarcsból  
 Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordásaalapozott, előkészített felületre,  
 vödörös kiszerezésű anyagból,  
 szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben,  
 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel  
**LB-Knauf Silcosan K 1,5 kapart vékonyvakolat, 1,5 mm, II-es színcsoport**

305,0 m2 1 730,0 650,0 527 650,0 198 250,0

|    |  |       |    |         |         |           |           |
|----|--|-------|----|---------|---------|-----------|-----------|
| 27 | <b>MVH kód: 36-007-0123126</b><br>Kod: 36-007-009 1 1-0414722<br>Verzió:2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Építőmesteri munkák<br>Vakolás és rabricolás<br>Lábazati vakolatok<br>Lábazati vakolatok;<br>lábazati alapvakolat felhordása kezi erővel,<br>2 cm vastagságban<br><b>LB-Knauf Lábazati alapvakolat, fagyálló, Cikkszám: 212111</b>   | 40,0  | m2 | 1 460,0 | 1 270,0 | 58 400,0  | 50 800,0  |
| 28 | <b>MVH kód: 36-007-0123281</b><br>Kód: 36-007-009 2-0414512<br>Verzió:2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Építőmesteri munkák<br>Vakolás és rabricolás<br>Lábazati vakolatok<br>Lábazati vakolatok;<br>díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása,kezi erővel, vödörös<br>kiszerezésű anyagból<br><b>LB-Knauf Colorol díszítő és lábazati vakolat, 24 féle szín</b>  | 40,0  | m2 | 2 900,0 | 940,0   | 116 000,0 | 37 600,0  |
| 29 | <b>MVH kód: 36-009-1238895</b><br>Kód: 36-009-019 1.1-0910025<br>Verzió:2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Építőmesteri munkák<br>Vakolás és rabricolás<br>Diszvakolatok és gipszdíszítések<br>Előregyártott nyers vagy kéregbevonatos, formahabosított homlokzati dekorprofil elhelyezése<br>szálakban, párkányok, tagozatok, díszek kialakításához,<br>15 cm szélességig<br><b>Homlokzati dekorprofil 15 cm szélességig</b>           | 91,0  | m  | 5 400,0 | 950,0   | 491 400,0 | 86 450,0  |
| 30 | <b>MVH kód: 36-009-1238905</b><br>Kód: 36-009-019.1.2-0910026<br>Verzió:2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Építőmesteri munkák<br>Vakolás és rabricolás<br>Diszvakolatok és gipszdíszítések<br>Előregyártott nyers vagy kéregbevonatos, formahabosított homlokzati dekorprofil elhelyezése<br>szálakban, párkányok, tagozatok, díszek kialakításához,<br>15 cm szélesség felett<br><b>Homlokzati dekorprofil 15 cm szélesség felett</b> | 130,0 | m  | 5 740,0 | 1 050,0 | 746 200,0 | 136 500,0 |
| 31 | <b>MVH kód: 36-090-0130393</b><br>Kód: 36-090-002.1.3<br>Verzió:2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Építőmesteri munkák<br>Vakolás és rabricolás<br>Javítási és pótlási munkák<br>Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása<br>oldalfalon, 21-40 cm szélesség között   | 180,0 | m  | 245,0   | 640,0   | 44 100,0  | 115 200,0 |

 30

|    |   |                |         |         |                  |                  |
|----|---|----------------|---------|---------|------------------|------------------|
| 32 | <b>MVH kód: 36-011-0124622</b><br>Kód: 36-011-006-0190211<br>Verzió 2013-1  |                |         |         |                  |                  |
|    | Építőmesteri munkák<br>Vakolás és rabilolás<br>Rabicok készítése<br>Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen<br>LB-Knauf üvegszövet 160 g/m <sup>2</sup> , Csz: 832010                    |                |         |         |                  |                  |
|    | 345,0   | m <sup>2</sup> | 190,0   | 290,0   | 65 550,0         | 100 050,0        |
| 33 | <b>MVH kód: 36-011-0124726</b><br>Kód: 36-011-007-0391241<br>Verzió 2013-1  |                |         |         |                  |                  |
|    | Építőmesteri munkák<br>Vakolás és rabilolás<br>Rabicok készítése<br>Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen<br><b>LB-Knauf ragasztótapasz polisztirol hőszigetelő tábla ragasztásához</b> |                |         |         |                  |                  |
|    | 345,0   | m <sup>2</sup> | 755,0   | 605,0   | 260 475,0        | 208 725,0        |
|    | <b>36 Vakolás és rabilolás:</b>   |                |         |         | <b>3 196 945</b> | <b>3 552 020</b> |
| 34 | <b>MVH kód: 43-000-0330732</b><br>Kód: 43-000-001<br>Verzió 2013-1  |                |         |         |                  |                  |
|    | Szakipari munkák<br>Bádogozás Bontási munkák<br><b>Függőereszcatorna bontása,50 cm kiterített szélességig</b>   |                |         |         |                  |                  |
|    | 80,0  | m              | 0,0     | 535,0   | 0,0              | 42 800,0         |
| 35 | <b>MVH kód: 43-000-0330773</b><br>Kód: 43-000-005<br>Verzió 2013-1  |                |         |         |                  |                  |
|    | Szakipari munkák<br>Bádogozás<br>Bontási munkák<br><b>Lefolyó csatorna bontása50 cm kiterített szélességig</b>  |                |         |         |                  |                  |
|    | 35,0  | m              | 0,0     | 535,0   | 0,0              | 18 725,0         |
| 36 | <b>MVH kód: 43-002-0334544</b><br>Kód: 43-002-001.7-0140004<br>Verzió:2013-1  |                |         |         |                  |                  |
|    | Szakipari munkák<br>Bádogozás<br>Csatornák<br>Függőereszcatorna szerelése, félkör szelvényű,bármilyen kiterített szélességben,<br>horganyzott acéllemezből<br><b>Függőereszcatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 50 cm</b>    |                |         |         |                  |                  |
|    | 80,0  | m              | 1 350,0 | 750,0   | 108 000,0        | 60 000,0         |
| 37 | <b>MVH kód: 43-002-0336045</b><br>Kód: 43-002-011.6-0140604<br>Verzió:2013-1  |                |         |         |                  |                  |
|    | Szakipari munkák<br>Bádogozás<br>Csatornák<br>Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,bármilyen kiterített szélességgel,<br>horganyzott acéllemezből<br><b>Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 50 cm</b>      |                |         |         |                  |                  |
|    | 35,0  | m              | 1 310,0 | 1 000,0 | 45 850,0         | 35 000,0         |
| 38 | <b>MVH kód: 43-003-0345750</b><br>Kód: 43-003-008.2.1-0144505<br>Verzió 2013-1  |                |         |         |                  |                  |
|    | Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák  |                |         |         |                  |                  |



Badogozás

Szegélyek és hajlatok

Ablak- vagy szemöldökpárkány

színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,

50 cm kiterített szélességig

**LINDAB ÖB-150; l.v. 0,50 mm ablakpárkány horganyzott acél + 25 ?m**

**műanyag bevonat, standard színben**

|     |   |         |         |          |         |
|-----|---|---------|---------|----------|---------|
| 9,7 | m | 2 650,0 | 1 000,0 | 25 705,0 | 9 700,0 |
|-----|---|---------|---------|----------|---------|

39 **MVH kód: 43-003-0345866**

Kód: 43-003-008 2 1-0993244

Verzió 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Badogozás

Szegélyek és hajlatok

Ablak- vagy szemöldökpárkány

színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,

50 cm kiterített szélességig

**Ablakpárkány LINDAB FOP-CO/PE tűzhorganyzott acél + műanyag bevonat,**

**0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 15 cm**

|      |   |         |         |           |          |
|------|---|---------|---------|-----------|----------|
| 65,0 | m | 2 350,0 | 1 100,0 | 152 750,0 | 71 500,0 |
|------|---|---------|---------|-----------|----------|

|                      |  |  |                |                |  |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|--|
| <b>43. Badogozás</b> |  |  | <b>332 305</b> | <b>237 725</b> |  |
|----------------------|--|--|----------------|----------------|--|

40 **MVH kód: 44-000-0355513**

Kód: 44-000-001.1

Verzió 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Asztalösszerkezetek elhelyezése

Bontások

Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,

**2,00 m2-ig**

|     |    |     |         |     |         |
|-----|----|-----|---------|-----|---------|
| 3,6 | m2 | 0,0 | 1 300,0 | 0,0 | 4 680,0 |
|-----|----|-----|---------|-----|---------|

41 **MVH kód: 44-000-0355525**

Kód: 44-000-001.2

Verzió 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Asztalösszerkezetek elhelyezése

Bontások

Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,

**2,01-4,00 m2 között**

|      |    |     |       |     |          |
|------|----|-----|-------|-----|----------|
| 30,0 | m2 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 25 483,0 |
|------|----|-----|-------|-----|----------|

42 **MVH kód: 44-000-0355530**

Kód: 44-000-001.3

Verzió 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Asztalösszerkezetek elhelyezése

Bontások

Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu,

**4,01-6,00 m2 között**

|      |    |     |       |     |         |
|------|----|-----|-------|-----|---------|
| 12,5 | m2 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 8 729,0 |
|------|----|-----|-------|-----|---------|

43 **MVH kód: 44-002-2290385**

Kód: 44-002-002-0184116  
Verzió: 2013-1

Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Fa ablakok elhelyezése  
Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel)  
**Ablakdeszka, (belső párkány) AD 300 Anyagminőség: S64, T68**

13,9 m 5 500,0 750,0 76 450,0 10 425,0

**44 MVH kód: 44-011-1930944**

Kód: 44-011-001.1.1-0167505  
Verzió: 2013-1

Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Műanyag ajtók, nyíláskeretek elhelyezése  
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom  
6,01-10,00 m kerület között)  
**FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, 5 kamrás  
VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 150 x 240 cm**

1,0 db 138 000,0 7 800,0 138 000,0 7 800,0

**45 MVH kód: 44-011-1931026**

Kód: 44-011-001.1.1-0167515  
Verzió: 2013-1

Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Műanyag ajtók, nyíláskeretek elhelyezése  
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  
hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom  
beállítással),  
6,01-10,00 m kerület között)  
**FENSTHERM BRILL Kifelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó FIX FV, 5  
kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 130 x  
280 cm**

2,0 db 151 000,0 7 800,0 302 000,0 15 600,0

**46 MVH kód: 44-011-1256536**

Kód: 44-011-001.3.1-0223507  
Verzió: 2013-1

Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Műanyag ajtók, nyíláskeretek elhelyezése  
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  
hőszigetelt, fokozott légzárású felülvilágító, bejárati vagy erkélyajtó fölé, tömítés  
nélkül,  
4,00 m kerületig  
**Műanyag felülvilágító u=1,1 W/m2K 150x50 cm**

1,0 db 26 500,0 6 000,0 26 500,0 6 000,0

**47 MVH kód: 44-012-1932413**

Kód: 44-012-001.1.2.6 2-0167153  
Verzió: 2013-1

**Szakipari munkák**  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Műanyag ablakok elhelyezése  
Műanyag kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés  
nélkül (szerelvényezve, finombeállítással),  
4,00 m kerület felett  
öt-kamrás profil, kétszárnyú, tokosított nyíló-bukó/nyíló-bukó  
**FENSTHERM BRILL Tokosított bukónyíló-bukónyíló ablak, 5 kamrás VEKA  
SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 120 x 150 cm**

1,0 db 50 500,0 6 000,0 50 500,0 6 000,0

- 48 **MVH kód: 44-012-1932442**  
Kód: 44-012-001.1.2.6.2-0167156  
Verzió 2013-1
- Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Műanyag ablakok elhelyezése  
Műanyag kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés  
nélkül (szerelvényezve, finombeállításal).
- 4,00 m kerület felett  
öt-kamrás profil, kétszárnyú,  
tokosztott nyíló-bukó/nyíló-bukó  
**FENSTHERM BRILL Tokosztott bukónyíló-bukónyíló ablak, 5 kamrás VEKA  
SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 150 x 120 cm**
- |     |    |          |         |          |         |
|-----|----|----------|---------|----------|---------|
| 1,0 | db | 49 900,0 | 6 000,0 | 49 900,0 | 6 000,0 |
|-----|----|----------|---------|----------|---------|
- 49 **MVH kód: 44-012-1932454**  
Kód: 44-012-001.1.2.6.2-0167157  
Verzió 2013-1
- Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Műanyag ablakok elhelyezése  
Műanyag kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés  
nélkül (szerelvényezve, finombeállításal).
- 4,00 m kerület felett  
öt-kamrás profil, kétszárnyú, tokosztott nyíló-bukó/nyíló-bukó  
**FENSTHERM BRILL Tokosztott bukónyíló-bukónyíló ablak, 5 kamrás VEKA  
SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 160 x 150 cm**
- |     |    |          |         |          |         |
|-----|----|----------|---------|----------|---------|
| 1,0 | db | 54 800,0 | 6 000,0 | 54 800,0 | 6 000,0 |
|-----|----|----------|---------|----------|---------|
- 50 **MVH kód: 44-012-1932466**  
Kód: 44-012-001.1.2.6.2-0167158  
Verzió 2013-1
- Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Műanyag ablakok elhelyezése  
Műanyag kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés  
nélkül (szerelvényezve, finombeállításal).
- 4,00 m kerület felett  
öt-kamrás profil, kétszárnyú, tokosztott nyíló-bukó/nyíló-bukó  
**FENSTHERM BRILL Tokosztott bukónyíló-bukónyíló ablak, 5 kamrás VEKA  
SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 180 x 150 cm**
- |     |    |          |         |          |         |
|-----|----|----------|---------|----------|---------|
| 1,0 | db | 61 300,0 | 6 000,0 | 61 300,0 | 6 000,0 |
|-----|----|----------|---------|----------|---------|
- 51 **MVH kód: 44-012-2627923**  
Kód: 44-012-001.1.2.6.2-0167167  
Verzió 2013-1
- Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Műanyag ablakok elhelyezése  
Műanyag kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezéseelőre kihagyott falnyílásba, tömítés  
nélkül (szerelvényezve, finombeállításal), 4,00 m kerület felett  
öt-kamrás profil, kétszárnyú, tokosztott nyíló-bukó/nyíló-bukó  
**FENSTHERM BRILL Tokosztott bukónyíló-bukónyíló ablak, 5 kamrás VEKA  
SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 110 x 225 cm**
- |     |    |          |         |           |          |
|-----|----|----------|---------|-----------|----------|
| 2,0 | db | 54 700,0 | 6 000,0 | 109 400,0 | 12 000,0 |
|-----|----|----------|---------|-----------|----------|
- 52 **MVH kód: 44-012-1932471**  
Kód: 44-012-001.1.2.6.2-0167581  
Verzió 2013-1
- Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Műanyag ablakok elhelyezése  
Műanyag kültéri nyílászárók,

hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyilasba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett

öt kamrás profil, kétszárnyú, tokosított nyíló-bukó/nyíló-bukó  
**FENSTHERM BRILL kétszárnyú tokosított bukó-nyíló/bukó-nyíló ablak két oldalt és felül toktoldóval, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m<sup>2</sup>K, mérete: 140 x 225 cm**

|     |    |          |         |           |          |
|-----|----|----------|---------|-----------|----------|
| 4,0 | db | 71 400,0 | 6 900,0 | 285 600,0 | 27 600,0 |
|-----|----|----------|---------|-----------|----------|

53 **MVH kód: 44-013-1933502**

Kód: 44-013-001.1.2.7.2-0167592

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Asztalösszerkezetek elhelyezése

Műanyag erkélyajtók, szakipari falak

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyilasba,

hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtótóltagos elhelyezéssel, tömítés nélkül

(szerelvényezve, finombeállítással), 6,01-10,00 m kerület között,

öt kamrás, kétszárnyú, középníló bukó-nyíló

**FENSTHERM BRILL KBNY-NY E.A. kétoldalt és fent toktoldóval, 5 kamrás**

**VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m<sup>2</sup>K, mérete: 140 x 290 cm**

|     |    |          |         |           |          |
|-----|----|----------|---------|-----------|----------|
| 2,0 | db | 83 500,0 | 6 800,0 | 167 000,0 | 13 600,0 |
|-----|----|----------|---------|-----------|----------|

|  |  |  |  |                  |                |
|--|--|--|--|------------------|----------------|
| <b>44. Asztalösszerkezetek elhelyezése</b> |  |  |  | <b>1 321 450</b> | <b>155 917</b> |
|--|--|--|--|------------------|----------------|

54 **MVH kód: 45-000-0376444**

Kód: 45-000-002.1

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Lakatos-szerkezetek elhelyezése

Bontások

Rácsok, korlátok, kerítések bontása,

**idomacél rács vagy korlát**

|      |   |     |         |     |          |
|------|---|-----|---------|-----|----------|
| 13,2 | m | 0,0 | 2 150,0 | 0,0 | 28 444,5 |
|------|---|-----|---------|-----|----------|

55 **MVH kód: 45-004-0391491**

Kód: 45-004-001-0180302

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Lakatos-szerkezetek elhelyezése

Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése

Aceél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlátelhelyezése, fészekbe vagy

köcsavaros rögzítéssel

**Acéleső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű**

**osztással, 2x-i Tiszakor alapmázolás**

|      |   |          |         |           |          |
|------|---|----------|---------|-----------|----------|
| 13,2 | m | 27 700,0 | 3 000,0 | 366 471,0 | 39 690,0 |
|------|---|----------|---------|-----------|----------|

56 **MVH kód: 45-004-0391513**

Kód: 45-004-002-0180302

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Lakatos-szerkezetek elhelyezése

Korlátok, rácsok, kerítések elhelyezése

Lépcsőkorlát elhelyezése fészekbe vagy köcsavarosrögzítéssel

**Acéleső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm átmérőjű**

**osztással, 2x-i Tiszakor alapmázolás**

|      |   |          |         |           |          |
|------|---|----------|---------|-----------|----------|
| 12,0 | m | 27 850,0 | 3 950,0 | 334 200,0 | 47 400,0 |
|------|---|----------|---------|-----------|----------|

|   |  |  |  |                |                |
|---|--|--|--|----------------|----------------|
| <b>45. Lakatosszerkezetek elhelyezése</b> |  |  |  | <b>700 671</b> | <b>115 535</b> |
|---|--|--|--|----------------|----------------|

|    |  |        |         |                |                  |           |
|----|--|--------|---------|----------------|------------------|-----------|
| 57 | <b>MVH kód: 47-000-0451123</b><br>Kód: 47-000-001.3.1.1<br>Verzió:2013-1   |        |         |                |                  |           |
|    | Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)<br>Felület előkészítések, részmunkák<br>Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák,<br>vizes diszperziós falfesték lekaparása,<br>bármilyen padozatú helyiségben,<br><b>tagolatlan felületen</b>   |        |         |                |                  |           |
|    | 550,0  | m2     | 0,0     | 550,0          | 0,0              | 302 500,0 |
| 58 | <b>MVH kód: 47-000-0451365</b><br>Kód: 47-000-001.7.1.1<br>Verzió:2013-1   |        |         |                |                  |           |
|    | Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)<br>Felület előkészítések, részmunkák<br>Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák,<br>előfestés,<br>bármilyen padozatú helyiségben,<br><b>tagolatlan felületen</b>  |        |         |                |                  |           |
|    | 5,5  | 100 m2 | 5 650,0 | 13 000,0       | 31 075,0         | 71 500,0  |
| 59 | <b>MVH kód: 47-000-1589534</b><br>Kód: 47-000-001.99.1.2.1.1-0218023<br>Verzió:2013-1  |        |         |                |                  |           |
|    | Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)<br>Felület előkészítések, részmunkák<br>Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;<br>felület simítása zsákos kiserelésű anyagból, pörusbeton felületen,<br>1 cm vastagságban tagolatlan felületen tagolatlan felületen<br><b>RIGIPS RIMANO 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú gúttelölégsz</b>                  |        |         |                |                  |           |
|    | 550,0  | m2     | 555,0   | 970,0          | 305 250,0        | 533 500,0 |
| 60 | <b>MVH kód: 47-010-0453566</b><br>Kód: 47-010-003.1.1-0151801<br>Verzió:2013-1   |        |         |                |                  |           |
|    | Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)<br>Alapozások belső-, homlokzati festésekhez<br>Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő<br>mélyalapozása,<br>vizes-diszperziós mélyalapozóval,<br>tagolatlan felületen<br><b>Falfix vizes diszperziós mélyalapozó, EAN: 5995061648610</b>                                       |        |         |                |                  |           |
|    | 550,0  | m2     | 62,0    | 280,0          | 34 100,0         | 154 000,0 |
| 61 | <b>MVH kód: 47-011-1813313</b><br>Kód: 47-011-015.1.1.1-0157760<br>Verzió:2013-1   |        |         |                |                  |           |
|    | Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)<br>Belsőfestések<br>Diszperziós festés<br>műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel,<br>új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, két rétegben,<br>tagolatlan sima felületen<br><b>Dulux Trade Vinyl Matt beltéri falfesték bázis, Medium EAN: 5010212014585</b> |        |         |                |                  |           |
|    | 550,0  | m2     | 135,0   | 450,0          | 74 250,0         | 247 500,0 |
|    | <b>47. Felületkezelés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)</b>  |        |         | <b>444 675</b> | <b>1 309 000</b> |           |



- 62 **MVH kód: 48-007-0555840**  
 Kód: 48-007-021.1.1.1-0092698  
 Verzió:2013-1
- Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Szigetelés  
 Hőszigetelések  
 Külső fal,  
 homlokzati fal hő- és hangszigetelése,  
 falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen,  
 vékonyvakolat alatti kőzetgyapot lemezzel  
**ROCKWOOL RP-PT vakolható kőzetgyapot hőszigetelő lemez, vastagság: 120 mm**
- |       |    |         |         |             |           |
|-------|----|---------|---------|-------------|-----------|
| 305,0 | m2 | 3 760,0 | 1 050,0 | 1 146 800,0 | 320 250,0 |
|-------|----|---------|---------|-------------|-----------|
- 63 **MVH kód: 48-007-0567981**  
 Kód: 48-007-041.1.2.1-0092009  
 Verzió:2013-1
- Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Szigetelés  
 Hőszigetelések  
 Födém,  
 Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,  
 párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé,  
 szálas szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot)  
**ROCKWOOL Multirock könnyű kőzetgyapot lemez 150 mm**
- |       |    |         |         |           |           |
|-------|----|---------|---------|-----------|-----------|
| 160,0 | m2 | 1 450,0 | 1 450,0 | 232 000,0 | 232 000,0 |
|-------|----|---------|---------|-----------|-----------|
- 64 **MVH kód: 48-009-2712985**  
 Kód: 48-009-001.1.1.1.1-0115013  
 Verzió:2013-1
- Szakipari munkák  
 Szigetelés  
 Szivárgórendszerek  
 Szivárgórendszerek,  
 Függőleges felületi vízvezetés,  
 rétegvíz hidrosztatikai nyomását megszüntető dombornyomott polietilén lemezzel,  
 domborulatokkal kifelé a szigetelést tartó falon vagy közvetlenül a függőleges  
 talajnedvesség elleni szigetelés előtt (szűrőfátyol külön tételben)  
**DÖRKEN DELTA-DRAIN kétoldalra dombornyomott, geotextíliával kasírozott felületszivárgó lemez**
- |      |    |         |       |          |          |
|------|----|---------|-------|----------|----------|
| 50,0 | m2 | 1 850,0 | 585,0 | 92 500,0 | 29 250,0 |
|------|----|---------|-------|----------|----------|
- 65 **MVH kód: 48-010-0578766**  
 Kód: 48-010-001.3.1.1-0110167  
 Verzió:2013-1
- Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Szigetelés  
 Homlokzati hőszigetelőrendszerek  
 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi  
 zárás valamint kiegészítő profilokkülön tételben szerepelnek),  
 egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal,  
 ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon  
**STYROFOAM IB-A hőszigetelő lemez, vastagság: 100 mm, hővezetési ellenállás:  
 R<sub>e</sub>D = 3,03 m<sup>2</sup>K/W**
- |      |    |         |         |           |           |
|------|----|---------|---------|-----------|-----------|
| 40,0 | m2 | 5 700,0 | 4 600,0 | 228 000,0 | 184 000,0 |
|------|----|---------|---------|-----------|-----------|
- 66 **MVH kód: 48-010-0580866**  
 Kód: 48-010-001.6.2.1-0154351  
 Verzió:2013-1
- Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Szigetelés  
 Homlokzati hőszigetelőrendszerek  
 Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi  
 zárás valamint kiegészítő profilokkülön tételben szerepelnek),



normál homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapokkal,  
 ragasztóporból készített ragasztóba,  
 tagolatlan, sík, függőleges falon  
**NOBASIL FKD vakolható kőzetgyapotlap, 1000x600 mm, 50 mm vtg.**

25,0 m2 3 680,0 5 500,0 92 000,0 137 500,0

**67 MVH kód: 48-021-0587972**

Kód: 48-021-001.51.2.3.1-0190215

Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Szigetelés

Szigetelések rögzítése Szigetelések rögzítése,

Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton.

vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel

**HERAKLITH TID-T dübel rögzítőelem, lapvastagság: 120-130 mm, 155 mm**

**hosszú**

1 525,0 db 125,0 80,0 190 625,0 122 000,0

**48. Szigetelés 1 981 925 1 025 000**

**68 MVH kód: 53-101-1694205**

Kód: 53-101-009.1.2.4-0120221

Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1

Közmű és vízépítési munkák

Közmű csatornaépítés

Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák

Hézagkiképzések:

Kőburkolatok hézagkiképzése,

homokos kavicsal, felső 5 cm habarccsal kiontve,

burkolatvastagság: 50 cm

**Nyers homokos kavics NHK 0/125 S-TO Ártánd**

77,1 m2 640,0 2 200,0 49 344,0 169 620,0

**53. Közmű csatornaépítés 49 344 169 620**

# ÁRAJÁNLAT

Név: Bocskaikeleti Ravatalozó  
Cím: Bocskaikelet 0139/15 hrsz.


Kelt: 2014 március 6.

A munka leírása: Ravatalozó épület felújítása és korszerűsítése

## Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés                       | Anyagköltség         | Díjköltség |
|----------------------------------|----------------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei: | 6 879 411            | 3 709 859  |
| 2. Közvetlen önköltség összesen  | <b>10 589 269</b>    |            |
| 2.2 Áfa                          | 27,00%               | 2 859 103  |
| 3. A munka ára                   | <b>13 448 372 Ft</b> |            |

Készítette: POLGÁRI Kft  
3860 Encs Küllerület 024/15  
Tel./Fax.: 46/587-438, 30/597 0817

  
POLGÁRI Kft  
3860 Encs Küllerület 024/15  
Adószám: 11440118-4-035  
TEL.: 46/587438



**Munkanem összesítő:**

|                                   | <b>Anyag összesen:</b> | <b>Dij összesen:</b> |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| 15 Zsaluzás és állványozás        | 61 520 Ft              | 218 240 Ft           |
| 35 Ácsmunka                       | 954 720 Ft             | 944 870 Ft           |
| 41 Tetőfedés                      | 1 491 049 Ft           | 571 408 Ft           |
| 43 Bádogozás                      | 413 910 Ft             | 216 016 Ft           |
| 44 Asztaloszerkezetek elhelyezése | 2 769 416 Ft           | 509 560 Ft           |
| 46 Üvegezés                       | 16 400 Ft              | 4 130 Ft             |
| 47 Felületkezelés                 | 204 995 Ft             | 355 535 Ft           |
| 48 Szigetelés                     | 967 400 Ft             | 890 100 Ft           |
| <b><u>Nettó összesen:</u></b>     | <b>6 879 411 Ft</b>    | <b>3 709 859 Ft</b>  |



Bocskai kert 0139/15 hrsz. alatti Ravatalozó épület felújításának, korszerűsítésének munkái

|  | Anyagköltség | Díj költség | Anyag összesen | Díj összesen |               |                |
|--|--------------|-------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 <b>MVH kód: 15-012-0012386</b><br>Kód: 15-012-002.1<br>Verzió:2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek<br>Zsaluzás és állványozás<br>Könnyű állványszerkezetek<br>Több pallószint készítésére alkalmas belső csőállványkészítése pallóterítés nélkül, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint <b>3,01-10,00 m pallószint magasság között</b>   | 40,00        | m2          | 800            | 2 090        | 32 000        | 83 600         |
| 2 <b>MVH kód: 15-012-0012425</b><br>Kód: 15-012-006.1<br>Verzió 2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek<br>Zsaluzás és állványozás<br>Könnyű állványszerkezetek<br>Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint.<br><br><b>6,00 m munkapadló magasságig</b> | 144,00       | m2          | 205            | 935          | 29 520        | 134 640        |
| <b>15. Zsaluzás és állványozás</b>   |              |             |                |              | <b>61 520</b> | <b>218 240</b> |
| 3 <b>MVH kód: 35-000-0108161</b><br>Kód: 35-000-004<br>Verzió 2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Építőmesteri munkák<br>Ácsmunka<br>Bontási munkák<br><b>Tetődeszkázat bontása</b>  | 310,00       | m2          | 0              | 553          | 0             | 171 430        |
| 4 <b>MVH kód: 35-003-0108854</b><br>Kód: 35-003-002.1.1-0310001<br>Verzió:2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Építőmesteri munkák<br>Ácsmunka Tetőlécezők, szelemenek<br>Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 100 cm2 keresztmetszetig<br><b>Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x100 mm-es</b>  | 40,00        | m           | 515            | 500          | 20 600        | 20 000         |
| 5 <b>MVH kód: 35-003-0108866</b><br>Kód: 35-003-002.1.2-0310007<br>Verzió:2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Építőmesteri munkák<br>Ácsmunka Tetőlécezők, szelemenek<br>Szelemenek elhelyezése nagytáblás (hullámpala, táblalemez) tetőfedés alá, faszerkezetre erősítve, 101-150 cm2 keresztmetszet között<br><b>Lucfenyő gerenda 3-6,5 m hosszú 100x125 mm-es</b>   | 300,00       | m           | 766            | 606          | 229 800       | 181 800        |
| 6 <b>MVH kód: 35-004-0108955</b><br>Kód: 35-004-001.2<br>Verzió:2013-1   |              |             |                |              |               |                |

 41

Verzió: 2013-1  
 Építőmesteri munkák Ácsmunka  
 Deszkázások Deszkázás  
 ereszeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszlemez alá

|        |    |       |     |         |         |
|--------|----|-------|-----|---------|---------|
| 310,00 | m2 | 1 408 | 950 | 436 480 | 294 500 |
|--------|----|-------|-----|---------|---------|

7 MVH kód: 35-011-1534402  
 Kod: 35-011-001.3.2-0211271  
 Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1  
 Építőmesteri munkák  
 Ácsmunka  
 Faanyag gomba és rovar kártevők elleni védelme  
 Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme  
 merítéses, bemártásos, fűrészteses technológiával felhordott anyaggal  
**KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédőszer**

|        |    |     |     |         |         |
|--------|----|-----|-----|---------|---------|
| 310,00 | m2 | 432 | 447 | 133 920 | 138 570 |
|--------|----|-----|-----|---------|---------|

8 MVH kód: 35-021-1356093  
 Kod: 35-021-001-0251013  
 Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1  
 Építőmesteri munkák  
 Ácsmunka Faanyag lángmentesítés  
 Faanyag lángmentesítésemázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszteri bevonat  
**PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer**

|                     |    |     |     |                |                |
|---------------------|----|-----|-----|----------------|----------------|
| 310,00              | m2 | 432 | 447 | 133 920        | 138 570        |
| <b>35. Ácsmunka</b> |    |     |     | <b>954 720</b> | <b>944 870</b> |

9 MVH kód: 41-005-0209242  
 Kod: 41-005-001.2.4.4-0414006  
 Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Tetőfedés  
 Bitumenes zsindelyfedés  
 Bitumenes zsindelyfedés készítése szegezhető aljzatra, (alátétlemez külön tételben elszámolva),  
 üvegfátyol hordozóréteg fűtatott bitumenes fedőbevonatú,  
 30-60° tetőhajlásszög között, lábtámasz kialakításával, munkavégzés közbeni áthelyezéssel, 3,01-3,5 mm vastagság között  
**TEGOLA CANADESE bitumenes zsindely, TRADITIONAL, hód farkú forma, cserépvörös**

|        |    |       |       |         |         |
|--------|----|-------|-------|---------|---------|
| 310,00 | m2 | 2 419 | 1 055 | 749 890 | 327 050 |
|--------|----|-------|-------|---------|---------|

10 MVH kód: 41-005-0211611  
 Kod: 41-005-019.1.2-0418073  
 Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák Tetőfedés  
 Bitumenes zsindelyfedés Bitumenes zsindelyfedésnél  
 alátétlemez elhelyezése szegezhető aljzatra, 2,51 mm vastagság feletti  
**ICOPAL Elastik PV SBS modifikált poliészter fátyol hordozórétegű hegeszhető bitumenes lemez**

|        |    |       |     |         |        |
|--------|----|-------|-----|---------|--------|
| 310,00 | m2 | 1 600 | 207 | 496 000 | 64 170 |
|--------|----|-------|-----|---------|--------|

11 MVH kód: 41-005-0211986

 42

Kód: 41-005-019.4.2.1-0414006  
Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
Szakipari munkák  
Tetőfedés  
Bitumenes zsindelyfedés  
Bitumenes zsindelyfedésnél kezdő ereszelem fektetése  
üvegfátyol hordozóréteg fúvatott bitumenes zsindelyből kialakítva,  
3,5 mm vastagságig  
**TEGOLA CANADESE bitumenes zsindely, TRADITIONAL, hódfarkú  
forma, cserépvörös**

32,40 m 458 790 14 839 25 596

12 **MVH kód: 41-005-0212800**  
Kód: 41-005-019.5.2.1-0414006  
Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
Szakipari munkák  
Tetőfedés  
Bitumenes zsindelyfedés  
Bitumenes zsindelyfedésnél  
gerinc és élgerinc fedés készítése,  
üvegfátyol hordozóréteg fúvatott bitumenes zsindelyből kialakítva,  
3,5 mm vastagságig  
**TEGOLA CANADESE bitumenes zsindely, TRADITIONAL, hódfarkú  
forma, cserépvörös**

24,00 m 640 1 000 15 360 24 000

13 **MVH kód: 41-005-0213824**  
Kód: 41-005-019.6.2.2-0414006  
Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
Szakipari munkák  
Tetőfedés  
Bitumenes zsindelyfedés  
Bitumenes zsindelyfedésnél egyoldalon vágott vápa kialakítása  
üvegfátyol hordozóréteg fúvatott bitumenes zsindelyből kialakítva,  
3,01-3,5 mm vastagság között  
**TEGOLA CANADESE bitumenes zsindely, TRADITIONAL, hódfarkú  
forma, cserépvörös**

48,00 m 1 945 1 050 93 360 50 400

14 **MVH kód: 41-005-0215354**  
Kód: 41-005-019.9.2-0414072  
Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
Szakipari munkák  
Tetőfedés  
Bitumenes zsindely fedés  
Bitumenes zsindelyfedésnél  
szellőzőidom beépítése az aljzatnyílás kialakításával, műanyagból  
**TEGOLA szellőző SPECIÁL, fekete, barna, R<30°**

32,00 db 2 000 1 050 64 000 33 600

15 **MVH kód: 41-005-0211531**  
Kód: 41-005-019.12-0414073  
Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
Szakipari munkák  
Tetőfedés  
Bitumenes zsindelyfedés  
Bitumenes zsindelyfedésnél  
hőfugó elhelyezése  
**TEGOLA hővágó tűzihorganyzott felülfestett, sötétbarna**

256,00 db 225 182 57 600 46 592  
**41. Tetőfedés 1 491 049 571 408**

16 **MVH kód: 43-000-0330732**  
Kód: 43-000-001  
Verzió:2013-1



Szakipari munkák  
Bádogozás Bontási munkák  
Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig

32,80 m 0 560 0 18 368

17 MVH kód: 43-002-1805556

Kód: 43-002-001.5-0149455

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Bádogozás Csatornák

Függőereszcsatorna szerelése, félköröszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből

**PREFA függő ereszcatorna 33-as porfestett alumínium standard színekben, 0,7mm/6m**

32,80 m 3 900 835 127 920 27 388

18 MVH kód: 43-003-1806691

Kód: 43-003-002.4.2-0149648

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák Bádogozás Szegélyek és hajlatok

Oromszegély szerelése, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességgel

**Oromszegély PREFALZ? alumínium szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 40 cm**

56,00 m 2 090 960 117 040 53 760

19 MVH kód: 43-003-1807604

Kód: 43-003-007.2.4.2-0149658

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Bádogozás Szegélyek és hajlatok

Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiséleemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, íves vagy törtvonalú kivitelben, bevonatos alumínium lemezből.

80 cm kiterített szélességben

**Hajlatbádog PREFALZ? alumínium szalagból stukkó felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 80 cm**

26,00 m 5 075 3 750 131 950 97 500

20 MVH kód: 43-003-1807851

Kód: 43-003-009.3.1-0149641

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák

Bádogozás Szegélyek és hajlatok

Választópárkány fedése, bármilyen kiterített szélességgel,

bevonatos alumínium lemezből, 65 cm kiterített szélességig

**Egyvázoros választópárkány PREFALZ? alumínium szalagból fényes felülettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm**

20,00 m 1 850 950 37 000 19 000

**43. Bádogozás 413 910 216 016**

21 MVH kód: 44-000-0355525

Kód: 44-000-001.2

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák Asztalösszerkezetek elhelyezése Bontások

Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu.

**2,01-4,00 m2 között**

40,22 m2 0 900 0 36 198

22 MVH kód: 44-000-0355571

Kód: 44-000-004

Verzió: 2013-1

Verzió: 2013-1

Szakipari munkák Asztalösszerkezetek elhelyezése Bontások

**Fa lambéria, radiátor farács bontása**

|    |  |    |         |       |         |        |
|----|--|----|---------|-------|---------|--------|
|    | 40,00  | m2 | 0       | 785   | 0       | 31 400 |
| 23 | <b>MVH kód: 44-001-0356282</b><br>Kód: 44-001-001.1.3.2-0165004<br>Verzió:2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák Asztalosszerkezetek elhelyezése<br>Fa ajtók, nyíláskeretek elhelyezése Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,(szerelvényszerve, finom beállítással),<br><br>hosszoldás nélküli fenyőfa ajtó, 6,01-10,00 m kerület között<br><b>Borovi kétszárnyú, hosszoldás nélküli fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, kilincs nélkül 140 x 210 cm</b>                                       |    |         |       |         |        |
|    | 1,00   | db | 225 000 | 8 000 | 225 000 | 8 000  |
| 24 | <b>MVH kód: 44-001-1250926</b><br>Kód: 44-001-002.2.1-0120773<br>Verzió:2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Asztalosszerkezetek elhelyezése<br>Fa ajtók, nyíláskeretek elhelyezése Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényszerve, finom beállítással),(szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között<br><br><b>KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 100 x 210 cm</b> |    |         |       |         |        |
|    | 2,00   | db | 186 000 | 8 000 | 372 000 | 16 000 |
| 25 | <b>MVH kód: 44-001-1250931</b><br>Kód: 44-001-002.2.1-0120774<br>Verzió:2013-1<br><br>Szakipari munkák<br>Asztalosszerkezetek elhelyezése<br>Fa ajtók, nyíláskeretek elhelyezése Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvényszerve, finom beállítással),(szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között<br><br><b>KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 900 x 210 cm</b>                   |    |         |       |         |        |
|    | 3,00   | db | 147 500 | 7 000 | 442 500 | 21 000 |
| 26 | <b>MVH kód: 44-001-0359505</b><br>Kód: 44-001-005-0990138<br>Verzió:2013-1<br><br>Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Asztalosszerkezetek elhelyezése<br>Fa ajtók, nyíláskeretek elhelyezése<br>Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal.0,0007 m3/m kikeményedett habtfogattal, külső - belső oldalon<br><b>Rögzítés poliuretán habbal</b>   |    |         |       |         |        |
|    | 111,10   | m  | 33      | 447   | 3 666   | 49 662 |
| 27 | <b>MVH kód: 44-002-1251235</b><br>Kód: 44-002-001.3.1.2-0120025<br>Verzió:2013-1<br><br>Szakipari munkák<br>Asztalosszerkezetek elhelyezése<br>Fa ablakok elhelyezése<br>Fa kültéri nyílászárók,<br>hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényszerve, illesztéssel), 4,00 m kerületig, bukó<br><b>KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú bukó ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 80 x 90 cm</b>  |    |         |       |         |        |
|    | 3,00   | db | 39 700  | 5 000 | 119 100 | 15 000 |
| 28 | <b>MVH kód: 44-002-1251470</b><br>Kód: 44-002-001.3.1.4-0120288  |    |         |       |         |        |

Verzió 2013-1

Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Fa ablakok elhelyezése  
Fa kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba,  
(szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, fix  
**KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú fix ablak, U = 1,1 W/m<sup>2</sup>K lazúros vagy  
RAL fedő festett, hosszoldott 40 x 120cm**

2,00 db 28 500 5 000 57 000 10 000

29 **MVH kód: 44-002-1251591**  
Kód: 44-002-001.3.2.1-0120091  
Verzió:2013-1

Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Fa ablakok elhelyezése  
Fa kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel,  
illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó-nyíló  
**KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú bukó-nyíló ablak, U = 1,1 W/m<sup>2</sup>K  
lazúros vagy RAL fedő festett, hosszoldott 70 x 120 cm**

6,00 db 55 750 6 000 334 500 36 000

30 **MVH kód: 44-002-1252705**  
Kód: 44-002-001.3.2.4-0120308  
Verzió:2013-1

Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Fa ablakok elhelyezése Fa kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba,  
(szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, fix  
**KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú fix ablak, U = 1,1 W/m<sup>2</sup>K lazúros vagy  
RAL fedő festett, hosszoldott 72 x 120cm**

2,00 db 36 600 5 000 73 200 10 000

31 **MVH kód: 44-002-1252746**  
Kód: 44-002-001.3.2.4-0120312  
Verzió:2013-1

Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Fa ablakok elhelyezése Fa kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba,  
(szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, fix  
**KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú fix ablak, U = 1,1 W/m<sup>2</sup>K lazúros,  
hossztoldás nélküli 80 x 140cm**

3,00 db 52 000 6 000 156 000 18 000

32 **MVH kód: 44-003-1254491**  
Kód: 44-003-001.1.2.2-0120396  
Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
Szakipari munkák  
Asztalösszerkezetek elhelyezése  
Fa erkélyajtók, szakipari falak Fa kültéri nyílászárók,  
hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó elhelyezése, falazással egyidejűleg  
vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel)  
6,01-10,00 m kerület között, fix  
**KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú fix üvegfal, U = 1,1 W/m<sup>2</sup>K lazúros,  
hossztoldás nélküli 150 x 240cm**

2,00 db 88 600 8 000 177 200 16 000

33 **MVH kód: 44-003-1255920**  
Kód: 44-003-001.1.3.3-0120646  
Verzió 2013-1

Verzió: 2013-1  
Szakipari munkák

46

Asztalosszerkezetek elhelyezése  
 Fa erkélyajtók, szakipari falak Fa kültéri nyílászárók,  
 hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó elhelyezése, falazással egyidejűleg  
 vagy kihagyott nyílásba, (szerelvénnyel, illesztéssel)  
 10,00 m terület felett, harmonika, 4 szárnnyal  
**KIRÁLYFA PLUSZ négyszárnyú harmonika erkélyajtó, U = 1,1 W/m2K  
 lazúros, hosztoldás nélküli 300 x 240cm**

|      |    |         |        |         |        |
|------|----|---------|--------|---------|--------|
| 1,00 | db | 458 000 | 12 000 | 458 000 | 12 000 |
|------|----|---------|--------|---------|--------|

34 MVH kód: 44-006-0361943  
 Kod: 44-006-003-0210005  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Asztalosszerkezetek elhelyezése  
 Egyéb asztalosipari termékek elhelyezése  
 Fa lambéria elhelyezése, szerelése beépített élecekre  
**Fenyő lambéria 5,00 m felett**

|       |    |       |       |         |         |
|-------|----|-------|-------|---------|---------|
| 40,00 | m2 | 5 500 | 4 900 | 220 000 | 196 000 |
|-------|----|-------|-------|---------|---------|

35 MVH kód: 44-090-0375565  
 Kod: 44-090-011.17-0213116  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Asztalosszerkezetek elhelyezése  
 Javitások, pótlások Ajtószelvények pótlása, cseréje,  
 ajtózár kilincsel, címmel, cilindretéttel és kulccsal  
**Bejárati többpontos ajtózár 2 acélsapos működtetésű**

|  |         |        |       |                  |                |
|--|---------|--------|-------|------------------|----------------|
| 7,00                                       | készlet | 18 750 | 4 900 | 131 250          | 34 300         |
| <b>44. Asztalosszerkezetek elhelyezése</b> |         |        |       | <b>2 769 416</b> | <b>509 560</b> |

36 MVH kód: 46-000-0410452  
 Kod: 46-000-001.1  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák Üvegezés Bontások  
 Törött üveg és régi tapasz eltávolításabármilyen anyagú szerkezetből,  
**0,50 m2 táblaméretig**

|      |    |   |     |   |     |
|------|----|---|-----|---|-----|
| 2,00 | m2 | 0 | 365 | 0 | 730 |
|------|----|---|-----|---|-----|

37 MVH kód: 46-002-0415763  
 Kod: 46-002-002.1.1.3-0112011  
 Verzió:2013-1

Szakipari munkák Üvegezés Acélszerkezetek üvegezése  
 Acélszerkezetek üvegezése üvegszorítólécc rögzítéssel, szilikonos tömítéssel,  
 kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hagyományos üvegszerkezetnél,  
 1,01-2,00 m<sub>t</sub> táblaméret között  
**4/16/4 hagyományos kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezet**

|                     |    |       |       |               |              |
|---------------------|----|-------|-------|---------------|--------------|
| 2,00                | m2 | 8 200 | 1 700 | 16 400        | 3 400        |
| <b>46. Üvegezés</b> |    |       |       | <b>16 400</b> | <b>4 130</b> |

38 MVH kód: 47-000-0451990  
 Kod: 47-000-002.8.3  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)  
 Felület előkészítések, részmunkák Tapétázás előkészítő és részmunkái,  
 hézagtakarás lenvászonnal, műanyag kötési masszával ragasztva, simítva, 15 cm széles

|       |   |     |       |       |        |
|-------|---|-----|-------|-------|--------|
| 50,00 | m | 115 | 1 090 | 5 750 | 54 500 |
|-------|---|-----|-------|-------|--------|





|    |   |    |     |     |        |         |
|----|---|----|-----|-----|--------|---------|
| 39 | <b>MVH kód: 47-000-0452726</b><br>Kód: 47-000-007.2.2.2-0137001<br>Verzió 2013-1  |    |     |     |        |         |
|    | Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)<br>Felület előkészítések, részmunkák Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái,<br>fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolt felületen<br><b>Capalac Holz-Impregniergrund kültéri, oldószeres különleges favédő alapozó</b>                            |    |     |     |        |         |
|    | 35,00   | m2 | 247 | 295 | 8 645  | 10 325  |
| 40 | <b>MVH kód: 47-011-0456466</b><br>Kód: 47-011-015.1.1.1-0156501<br>Verzió 2013-1  |    |     |     |        |         |
|    | Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)<br>Belsőfestések<br>Diszperziós festés<br>műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gvarilag színezett festekkel,<br>új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, két rétegben,<br>tagolatlan síma felületen<br><b>Multifund matt, lemosható beltéri akrilfesték, fehér</b> |    |     |     |        |         |
|    | 120,00  | m2 | 505 | 460 | 60 600 | 55 200  |
| 41 | <b>MVH kód: 47-031-0497074</b><br>Kód: 47-031-001.12.1.1-0418757<br>Verzió 2013-1   |    |     |     |        |         |
|    | Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)<br>Fafelületek mázolása<br>Belső fafelületek lazúrozása,<br>akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal,<br>tagolatlan felületen<br><b>Revco Wood-Line falazúr, tölgy</b>  |    |     |     |        |         |
|    | 30,00   | m2 | 265 | 527 | 7 950  | 15 810  |
| 42 | <b>MVH kód: 47-031-0497372</b><br>Kód: 47-031-001.12.1.2-0418757<br>Verzió 2013-1   |    |     |     |        |         |
|    | Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)<br>Fafelületek mázolása<br>Belső fafelületek lazúrozása,<br>akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal,<br>tagolt felületen<br><b>Revco Wood-Line falazúr, tölgy</b>  |    |     |     |        |         |
|    | 300,00  | m2 | 310 | 590 | 93 000 | 177 000 |
| 43 | <b>MVH kód: 47-031-0506172</b><br>Kód: 47-031-003.12.2.2-0418757<br>Verzió 2013-1   |    |     |     |        |         |
|    | Verzió: 2013-1<br>Szakipari munkák<br>Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)<br>Fafelületek mázolása<br>Külső fafelületek lazúrozása,<br>gyalult felületen, oldószeres lazúrral,két rétegben,<br>tagolt felületen <b>Revco Wood-Line falazúr, tölgy</b>  |    |     |     |        |         |
|    | 35,00   | m2 | 565 | 630 | 19 775 | 22 050  |
| 44 | <b>MVH kód: 47-031-0509223</b><br>Kód: 47-031-003.17.2-0137151<br>Verzió:2013-1   |    |     |     |        |         |
|    | Verzió: 2013-1  |    |     |     |        |         |



48

Szakipari munkák  
 Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)  
 Fafelületek mázolása  
 Külső fafelületek faanyagvédelme, speciálisgombavédelemmel  
 ellátott kültéri lazúrfestékekkel, tagolt felületen  
**Capadur Impregnierlazúr favédő, speciális gombavédelemmel ellátott  
 kültéri lazúr, alapszínek**

|   |    |     |     |                |                |
|---|----|-----|-----|----------------|----------------|
| 35,00   | m2 | 265 | 590 | 9 275          | 20 650         |
| <b>47. Felületkezelés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)</b> |    |     |     | <b>204 995</b> | <b>355 535</b> |

45 MVH kód: 48-000-0514980

Kód: 48-000-003 2  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Szigetelés Bontási munkák  
 Savosan vagy pontonként hegesztett, olvasztottvagy ragasztott bitumenes  
 lemez szigetelés,páratechnikai vagy párazáró réteg bontása,egy réteg lemez  
 esetén.

**függőleges felületről**

|        |    |   |     |   |        |
|--------|----|---|-----|---|--------|
| 310,00 | m2 | 0 | 273 | 0 | 84 630 |
|--------|----|---|-----|---|--------|

46 MVH kód: 48-000-0515246

Kód: 48-000-024 2  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Szigetelés Bontási munkák  
 Ragasztott rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása,  
**függőleges vagy ferde felületről**

|        |    |   |     |   |         |
|--------|----|---|-----|---|---------|
| 310,00 | m2 | 0 | 605 | 0 | 187 550 |
|--------|----|---|-----|---|---------|

47 MVH kód: 48-000-0515263

Kód: 48-000-025 2  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Szigetelés  
 Bontási munkák  
 Mechanikai rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása,  
**függőleges vagy ferde felületről**

|       |    |   |     |   |        |
|-------|----|---|-----|---|--------|
| 40,00 | m2 | 0 | 690 | 0 | 27 600 |
|-------|----|---|-----|---|--------|

48 MVH kód: 48-007-0542316

Kód: 48-007-001.1.2-0092001  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Szigetelés Hőszigetelések  
 Magastető hő- és hangszigetelése, Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém  
 fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), kőzetgyapot hőszigetelő lemezzel  
**ROCKWOOL Deltarock kőzetgyapot éklemez 100 mm**

|        |    |       |     |         |         |
|--------|----|-------|-----|---------|---------|
| 620,00 | m2 | 1 490 | 876 | 923 800 | 543 120 |
|--------|----|-------|-----|---------|---------|

49 MVH kód: 48-007-0562630

Kód: 48-007-021.2.1.2-0092123  
 Verzió:2013-1

Verzió: 2013-1  
 Szakipari munkák  
 Szigetelés Hőszigetelések Külső fal;  
 Könnyűszerkezetes épületre hő- és hangszigetelés elhelyezése,  
 tálcás homlokzati panelbe, (rögzítés külön tételben)  
 szálas szigetelőanyaggal (kőzetgyapot)  
**ROCKWOOL Fixrock homlokzatszigetelő kőzetgyapot lemez 80 mm**

45

|                |                |       |       |         |         |
|----------------|----------------|-------|-------|---------|---------|
| 40,00          | m <sup>2</sup> | 1 090 | 1 180 | 43 600  | 47 200  |
| 48. Szigetelés |                |       |       | 967 400 | 890 100 |

*[Handwritten signature]*